




- 
- BOCA DE LOBO SIMPLES/DUPLA/TRIPLA=PROJETADA
- POÇO DE VISITA - PROJETADO
- GALERIA TUBULAR - PROJETADA
- MURO DE ALA
- DIÂMETRO (m) 90,60 1,500 PROF. CHEGADA (m)
- EXTENSÃO (m) 25,00 - 0,0250 DECLIVIDADE (m/m)
- IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO PV-1.1 PROFUNDIDADE DO DISPOSITIVO (m) 1,857
- COTA DE TOPO (m) 738,910 737,053 COTA DA GI (m)


NOTAS:

- 1- COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2- PARA TUBOS DE  $\phi=1,20$  E  $\phi=1,50m$  PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE A BRITA, DE 6cm DE ESPESURA.
- 3- SE OCORRER PRESEÇA DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, DEVERÁ SER PREVISTA FUNDAÇÃO DE RACHÃO SOB O LASTRO DE BRITA COM ESPESURA MÍNIMA DE 0,50m.
- 4- PARA PROFUNDIDADES (H) $>3,00m$ , A LARGURA DA VALA (L) DEVERÁ SER ACRESCIDA DE 0,40m PARA TUBOS DE CONCRETO E 0,60m PARA TUBOS PEAD.
- 5- ESCORAMENTO DESCONTÍNUO PARA  $\phi<1,20m$  E PROFUNDIDADE (H) $<4,00m$ .
- 6- ESCORAMENTO CONTÍNUO PARA  $\phi>1,20m$ , QUALQUER PROFUNDIDADE E  $H<4,00m$  COM PROFUNDIDADE (H) $>4,00m$ .

**ARTICULAÇÃO:**



AD1	21/10/21	ATENDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA	
AD0	12/08/21	EMISSÃO INICIAL	
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	
REVISÃO			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

TÍTULO : PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

LOCAL : RUA OURO PRETO

TRECHO : ENTRE A RUA BONITO E RUA SÃO LUIS

ASSUNTO : PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM  
PLANTA – TRECHO 1

AUTOR DO PROJETO:			FOLHA:
			02/04
			ESCALA:
			1:500
DESENHISTA:	DATA:	IDENTIFICAÇÃO/ARQUIVO:	REVISÃO:
HGF	OUT/2021	21004-001-DREBA-DES102	A01

