

125
130
100
80
60
20

INTERRUPTOR

CAMPANHA E ACOMODOS
MANUAL (ALARME)

TOMADA

INTERFONE TELEFONE E
ATENDIMENTO
AUTOMATICO

REGISTRO DE PRESSAO

MAGNETA DE PORTA

DISPENSERS

COMANDO DE PRESSAO

PONTO ELETRONICO

VISTA FRONTAL - OBJETOS SUSPENSOS E ÁREA DE ALCANCE MANUAL AM01
ESCALA: 1:20

DETALHE ESCADA

The drawing consists of two parts: a side elevation on the left and a longitudinal section on the right, separated by a vertical red line.

SINALIZAÇÃO VISUAL - de degraus em espelho e piso. Placa de no mínimo 30cm de largura, contrastante com o piso, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado.

PISO TÁTIL - de aleta em latão hidráulico, 0,25m x 0,25m assentado e nivelado com o piso. Cor amarela.

CORRIMÃO - em duas alturas, Ø 04,5cm, empunhadura de 4cm, instalação estável em altura de 0,90m e 0,70m do piso acabado.

CORTE LONGITUDINAL - DET PADRÃO ESCADA - ED01
ESCALA 1:25

The side elevation shows a staircase with a handrail. The longitudinal section shows the staircase with dimensions: 28, 28, and 25. The handrail is shown at two heights: 0.90m and 0.70m. The floor is shown with a tactile paving element (PISO TÁTIL) and a visual signaling plate (SINALIZAÇÃO VISUAL).

DETALHE RAMPA

0.92

0.25

1.10

GUARDA-CORPO

CORRIMAÃO - em duas alturas, 63 a 04,5cm, empunhadura de 4cm, instalação estavel em altura de 0,92m e 0,70m do piso acabado.

25 25

PISO TÁIL - de alerita em ladrilho hidráulico, 0,25m x 0,25m, assentado e nivelado com o piso existente. Cor amarela.

CORTE LONGITUDINAL - DET PADRÃO RAMPA - RA01

ESCALA 1:25

DETALHE ELEVADOR

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO - (obrigatória) em ambos os balcões em Braille e em relevo. Ver ampliação acima.

SINALIZAÇÃO VISUAL - Símbolo Internacional de Acesso (SIA)

SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL - placa acrílica com bordas arredondadas com texto em alto relevo e Braille.

BOTOEIRA EXTERNA - com sinalização em Braille indicando os comandos.

S.I.A. (SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO)

S.I.U. (SINALIZAÇÃO DE INSTRUÇÕES DE USO) ACIMA DA BOTOEIRA

PISO DE ALERTA - em cor contrastante com o piso do entorno.

PISO DE ALERTA - em cor contrastante com o piso do entorno.

VISTA FRONTAL

DET. SINALIZAÇÃO DE ELEVADORES ESC.1:20

CONVÉLMIA ISOMÉTICA

DETALHE MESA DE REFEIÇÃO

VISTA LATERAL - MESA DE TRABALHO/REFEIÇÃO ME01
ESCALA: 1:20

PLANTA - MESA DE TRABALHO/REFEIÇÃO ME01
ESCALA: 1:20

Obs: Em áreas de refeição, no mínimo 5% do total de mesas devem ser adequadas e sinalizadas com S.I.A. e integradas à rota acessível. Recomenda-se que todas as mesas do local sejam adaptadas, SEM HAVER DISTINÇÃO. Prever, no mínimo, 1% do total de assentos para P.O. (pessoa obesa) com largura útil mínima de 0,75m e que suporte até 250kg.

DETALHE GRELHA

100

25

PLANTA

DET GR01 - GRELHA

ESCALA: 1:20

DETALHE BALCÃO DE ATENDIMENTO

85

30

65

VISTA FRONTAL

DET. BALCÃO DE ATENDIMENTO

ES

DETALHE COPA

TORNEIRA -
acionamento por
alavanca

CUBA - Simples de
embutir

CAFE

FILTRO DE AGUA

MICRO ONDAS

PREPARAR

PLANTA

OBJETOS DE USO -
dentro da área de
alcance manual

TORNEIRA -
acionamento por
alavanca

CUBA - Simples de
Embuitir

INICIAÇÃO DA GRAXA

CAFE

FILTRO DE AGUA

MICRO ONDAS

PRATI PLATEADO

PREPARAR

ÁREA DE ALCANCE MANUAL
MÍN. 80
MÁX. 120

ÁREA DE ALCANCE MANUAL
MÍN. 80
MÁX. 120

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

DET. C001 - PIA E ARMÁRIO PARA COPA
ESC. 1:20

DETALHE BOTOEIRA ELEVADOR

O diagrama ilustra a sinalização tátil de uma botoeira de elevador. À esquerda, há uma representação vertical da interface com um botão numerado '1' e uma série de pontos Braille abaixo dele. À direita, duas linhas de texto descrevem as características: 'CARACTERES EM ALTO RELEVO' aponta para o número '1', e 'TEXTO EQUIVALENTE EM BRAILLE' aponta para os pontos Braille.

CARACTERES EM ALTO RELEVO

TEXTO EQUIVALENTE EM BRAILLE

SINALIZAÇÃO DE BATENTE EM PAVIMENTO SEM ESCALA

DETALHAMENTO DA SINALIZAÇÃO EM ESCADA E RAMPA

DET. 404 SINALIZAÇÃO DE DEGRAU SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO TÁTIL - placa com Braille e em relevo, fixada em ambas as alturas em prolongamento do corrimão, indicando pavimento. Faixa dobrável de 30 x 10 cm, adesiva.

CORRIMÃO - em duas alturas, Ø3 a Ø4,5 cm, empunhadura de 4 cm, instalação estavel em altura de 0,92 m e 0,70 m do piso acabado.

DET. 502 SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO EM ESCADAS E RAMPA

Para instalação, no sentido, 30 x 10 cm, adesiva, aplicada em prolongamento do corrimão, para duas regras.

Para registo, no topo, 30 x 10 cm, (placa com empunhadura em plástico, adesiva em prolongamento do corrimão, para duas regras).

DETALHE MICTÓRIO

PLANTA - MICTÓRIO M01
ESCALA 1:20

VISTA LATERAL - MICTÓRIO M01
ESCALA 1:20

VISTA FRONTAL - MICTÓRIO M01
ESCALA 1:20

DETALHE PORTA DE VIDRO

PANEL FIXO DE VIDRO

FAIXA ADESIVA 5CM
PORTA DUPLA (DE VIDRO)

06

06

FAIXA ADESIVA 5CM

FAIXA ADESIVA 5CM

FAIXA ADESIVA 5CM

1,39 x 1,42

804 x 110

10,7 x 38

FAIXA ADESIVA 5CM

FAIXA ADESIVÁVEL para sinalização, com 50mm de largura.

PORTA DE VIDRO DUPLA COM SINALIZAÇÃO
PLANTA
ESCALA 1:20

DETALHE BALCÃO DE ATENDIMENTO

DETALHE BALCÃO DE ATENDIMENTO

VISTA FRONTAL

DET. BALCÃO DE ATENDIMENTO
ESC: 1:20

PLANTA

DET. BA01 - BALCÃO DE ATENDIMENTO
ESC: 1:20

Dimensões e Requisitos:

- Altura da superfície de atendimento: 85 cm
- Altura da borda superior: 30 cm
- Altura da base: 73 mm
- Profundidade da borda superior: 30 mm
- Profundidade da base: 30 mm
- Diâmetro do círculo de acesso: 90 cm
- Diâmetro do círculo de referência: 1,20 m
- Modulo de referência: 0,80 m x 1,20 m
- Sinalização: adesivo SIA (Símbolo Internacional de Acesso), 20 cm x 20 cm

DETALHE BEBEDOURO

100

60

60

214

100

PLANTA

PISO TÁVEL DE ALUMÍNIO, em cor contrastante à do piso em que for instalado.

DETALHE VASO SANITÁRIO PCD

PLANTA - VASO SANITÁRIO V501
ESCALA: 1:20

VISTA LATERAL - VASO SANITÁRIO V501
ESCALA: 1:20

PLANTA - VASO SANITÁRIO V501
ESCALA: 1:20

PLANTA - VASO SANITÁRIO PCD P03
ESCALA: 1:20

VISTA LADO EXTERNO - SINALIZAÇÃO EM PORTA DE SANITÁRIOS PCD P03
ESCALA: 1:20

VISTA LADO INTERNO - SINALIZAÇÃO EM PORTA DE SANITÁRIOS PCD P03
ESCALA: 1:20

COMPONENTES E DIMENSÕES:

- BARRA DE APOIO HORIZONTAL:** Ø 3,5cm x 4cm
- DISPENSER:** para papel higiênico
- BACA SANITÁRIA:** sem aberturas frontais
- BARRA DE APOIO HORIZONTAL:** Ø 3,5cm x 4cm
- BARRA DE APOIO VERTICAL:** Ø 3,5cm x 4cm
- ALARME DE EMERGÊNCIA:** comando de acionamento remoto instalado a 0,40m do piso acabado, em tonalidade contrastante ao revestimento da parede
- BARRA DE APOIO VERTICAL:** Ø 3,5cm x 4cm
- DISPENSER:** para papel higiênico
- BARRA DE APOIO HORIZONTAL:** Ø 3,5cm x 4cm
- BARRA DE APOIO HORIZONTAL:** Ø 3,5cm x 4cm
- BACA SANITÁRIA:** sem aberturas frontais
- ALARME DE EMERGÊNCIA:** comando de acionamento remoto instalado a 0,40m do piso acabado, em tonalidade contrastante ao revestimento da parede
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA:** 60x30 LEDs per. I.L.C. Cód. 8010000 com a alimentação rede elétrica
- BARRA DE APOIO:** Ø 2,5 cm a 3,5 cm

DETALHE LAVATÓRIO PCD

PLANTA - LAVATÓRIO LA01
ESCALA: 1:20

VISTA LATERAL - LAVATÓRIO LA01
ESCALA: 1:20

VISTA FRONTAL - LAVATÓRIO LA01
ESCALA: 1:20

COMPONENTES E DIMENSÕES:

- DISPENSER:** para sabonete líquido, para papel toalha, para sabonete líquido.
- TORNEIRA:** com acionamento automático e tempo de fechamento entre 10s e 20s.
- ESPELHO:** plano, $\phi=10mm$.
- BARRA DE APOIO:** $\phi=3,5cm \times 4cm$.
- LAVATÓRIO:** sem coluna.
- Dimensões:** 60, 30, 464, 82, 200, 50 máx., 20 máx., 12, 30, 60, 80, 1.10, 80, 1.10, 82, 60, 55.

[illegible]

The figure contains two sets of technical drawings. The left set, titled 'DETALHE MÓDULO DE REFERÊNCIA', shows a top view of a square module with a side length of 80 and a height of 120. It includes four L-shaped detail views. A central blue square contains a white wheelchair symbol, labeled 'PICTOGRAMA SIA (Símbolo Internacional de Acesso)'. Below this is the label 'DET. MÓDULO DE REFERÊNCIA (M.R.) ESC.: 1:20'. The right set, titled 'DETALHE ASSENTO PESSOA OBESA', shows a top view of a rectangular seat with a width of 75 and a depth of 47 ± 51. It includes a side view showing a height of 23 ± 27 and a base height of 4 ± 45. Below this is the label 'DET. P001 - ASSENTO PARA PESSOA OBESA ESC.: 1:20'.

DET. 8001 - BERÇEDO
ESC. 1:20

DETALHE PICTOGRAMAS / PLACA AMBIENTE

PI1
SANITÁRIOS PCD UNISSEX

PI5
SANITÁRIOS COLETIVOS FEMININO

PI6
SANITÁRIOS COLETIVOS MASCULINO

PI7
S.I.A. - SÍMBOLO
INTERNACIONAL DE ACESSO

PI8
PESSOA OBESA

Ícones deverão ser confeccionados em pictograma branco sobre fundo azul (referência Munsell 10B5/15) ou Pantone 2825 C.

PICTOGRAMAS
ESCALA:1:5

TEXTO - em alto relevo indicando o ambiente deve atender às seguintes condições:

- Recomendadas as fontes serif, verdana, helvetica, univers e folk;
- altura do relevo: 0,8 mm a 1,2 mm;
- altura dos caracteres: 15 mm a 50 mm;
- distância mínima entre caracteres: 1/5 da altura da letra (PI);
- distância entre linhas: 8 mm.

TEXTO - em Braille conforme NBR 900/2002, item 5.2.9.2.4.

NOME DO AMBIENTE
caracteres em Braille

30

30

*Pode, em seu texto, incluir o nome do ambiente, desde que não se trate de um espaço de acesso (passagem), situação em que seu texto poderá ser de natureza decorativa ou apenas para identificação do ambiente.

DET. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE
ESCALA:1:5

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00	23/02/2024	EMIÇÃO INICIAL



FASE DO PROJETO: PROJETO BÁSICO	NOME FOLHA/REVISÃO:
ASSUNTO: PROJETO DE ACESSIBILIDADE DETALHES GERAIS	PMC-UBSJT-ACE-DE- 2104 - R00




OBRA:
UBS JARDIM TONATO

OBRA:
UBS JARDIM TONATO

LOCAL:
ESTRADA DO JACARAND

RECURSO/CONVÊNIO:	ART/RRT: 2620240063291
-------------------	---------------------------

[illegible][illegible]

TERRENO DE IMPLANTAÇÃO - UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDÁ	RESPONSÁVEL TÉCNICO RALCON ENGENHARIA RICARDO E. A. COITO
---	---

RICARDO T. A. COSTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 5069199379

DATA:	ESCALA:
23/02/2024	INDICADA

23/02/2024	INDICADA
DESENHO ELABORADO POR: NUCAA	
